

Informazioni

Information
Informations

- 3 Caratteristiche tecniche**
4 Technical details
5 Caractéristiques techniques
- 6 Peso, volume, colli**
Weight, volume, packages
Poids, volume, colis
- 7 Abbinamenti colore e come ordinare**
Colour matching and how to order
Combinaison coloris et comment passer la commande
- 15 Esplicativo sistemi di elettrificazione**
Cable management details
Détails du passage de câbles
- 17 Posizioni possibili fori passacavi e top access**
Allowed positions slot for cable management and top access
Positions possibles encoches passe-câbles et top access
- 18 Cable Port**
Cable port
Passe câble
- 20 Scrivanie con struttura in nobilitato**
Workstation with melamine structure
Bureaux avec structure en mélamine
- 23 Scrivanie con struttura in metallo**
Workstation with metal structure
Bureaux avec structure en métal
- 27 Modesty panel per scrivanie con struttura metallo**
Modesty panel for workstation with metal structure
Voile de fond pour bureaux avec structure en métal
- 28 Tavoli riunione**
Meeting tables
Tables de réunion
- 33 Tavoli multiuso**
Multipurpose tables
Tables multi-usage
- 34 Zona di attesa**
Waiting area
Zone d'accueil
- 35 Cassettiere su ruote**
Drawer units on wheels
Caissons à roulettes
- 36 Cassettiere portanti**
Bearing drawer units
Caissons porteurs
- 37 Serventi**
Pedestals
Dessertes
- 41 Mensole**
Shelves
Étagères
- 42 Accessori per elettrificazione**
Cable management accessories
Accessoires pour le passage de câbles



Caratteristiche fisico-meccaniche dei pannelli in nobilitato melaminico

Emissione di formaldeide: E1.

Spessori: cm 1,8 – 4,8.

Densità: kg 610 - 660 (±3%) mc (DIN 68763/81).

Piani e fianchi nobilitati

Nobilitato melaminico di qualità E1.

Spessore: cm 4,8 con bordo ABS 20/10 stondato antiurto su tutti i lati del piano lavoro e/o del fianco scrivania.

Colori: **FG** Fango -**NA** Noce

Pannello strutturale nobilitato

Nobilitato melaminico di qualità E1.

Spessore: cm 4,8 con bordo ABS 20/10 stondato antiurto su tutti i lati del pannello strutturale.

Piedi livellabili in ABS.

Colori: **W** Bianco - **FG** Fango -**NA** Noce Ambra

Staffe strutturali in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche nero RAL 8022

Struttura “PUNTIFORME”

Tubolare in estruso di alluminio a sezione rettangolare mm 225x50 fissato su staffa sottopiano in lamiera di alluminio.

Le finiture Bianco e Fango sono ottenute mediante verniciatura a polveri epossidiche.

La finitura Noce Ambra è ottenuta mediante sublimazione sottovuoto.

Piedi livellabili in ABS.

Colori: **W** Bianco RAL9003 -**FG** Fango RAL7006 -**NA** Noce Ambra

Modesty panel nobilitato

Nobilitato melaminico di qualità E1.

Spessore: cm 1,8 con bordo ABS 13/10 stondato antiurto.

Colori: **W** Bianco - **FG** Fango -**NA** Noce Ambra

Cassettiere su ruote, cassettiere portanti, serventi

Struttura

Nobilitato melaminico di qualità E1.

Spessore cm 1,8 – 2,8

Dotata di 4 ruote in plastica ed acciaio ad alta durata (cassettiera su ruote con schedario complete di 5° ruota) o di piedini di livellamento in plastica ed acciaio (cassettiere portanti – serventi).

Colori: **W** Bianco – **FG** Fango -**NA** Noce ambra

Parti frontali

Nobilitato melaminico di qualità E1.

Spessore cm 1,8 con bordo ABS su tutti i lati.

Frontali cassetti dotati di serratura con chiusura

simultanea.

Cassetti interni in metallo completi di guide ad estrazione semplice (ad estrazione totale per cassetto schedario), sistema antiribaltamento e rientro ammortizzato.

Ante dotate di serratura e cerniere con apertura 110° ed ammortizzatore chiusura.

Colori: **W** Bianco – **FG** Fango -**NA** Noce ambra

Maniglie

Metallo: in alluminio pressofuso con finitura Cromato

Mensole

Nobilitato melaminico di qualità E1.

Spessore: cm 1,8 con bordo ABS 20/10 stondato antiurto

Colori: **W** Bianco - **FG** Fango -**NA** Noce Ambra

Physical-mechanical characteristics of the melamine panels

Level of emission of formaldehyde: E1

Thickness: 1.8 - 4.8cm.

Density: 610 - 660 kg (± 3%) cu.m. (DIN68763/81).

Melamine worktops and side panels

E1 quality melamine.

Thickness: cm 4.8 with ABS 20/10 rounded, impact-resistant edges on all sides of the working surface and/or the side panel.

Colours: **FG**Fango grey - **NA** Ambra walnut

Melamine structural panel

E1 quality melamine.

Thickness: cm 4.8 with ABS 20/10 rounded, impact-resistant edges on all sides of the structural panel.

Colours: **W** White - **FG**Fango grey - **NA** Ambra walnut

Structural bracket made of extruded aluminium epoxy coated Black RAL 8022.

“PUNCTIFORM” structure

Metal structure punctiform leg

Rectangular sections of tubular extruded aluminium, mm 225x50 fixed to the aluminium bracket under the worktop.

White and Fango grey finishes are obtained with epoxy coating.

Ambra walnut finish is obtained by vacuum sublimation.

ABS adjustable feet.

Colours: **W** WhiteRAL 9003 - **FG** Fango grey RAL 7006-

NA Ambra walnut

Melamine modesty panel

E1 quality melamine.

Thickness: cm 1.8 with ABS 13/10 rounded, impact-resistant edges.

Colours: **W** White - **FG**Fango grey - **NA** Ambra walnut

Drawer unit on wheels, bearing, pedestal

Structure

E1 quality melamine.

Thickness: cm 1.8 – 2.8.

Equipped with 4 long-lasting plastic and steel wheels (drawer unit on wheels with file drawer complete with 5 wheels) or plastic and steel feet which can be leveled (bearing drawer unit - pedestal).

Colours: **W** White - **FG** Fango grey - **NA** Ambra walnut

Front parts

E1 quality melamine.

Thickness: cm 1.8 with ABS edges on all sides.

Drawer fronts equipped with simultaneous closing lock.

Internal drawers in metal complete with simple

extraction guides (complete extraction for file drawer), anti-tipping system and soft closing system.

Door equipped with lock and hinges with 110° opening and soft closing system.

Colours: **W** White - **FG** Fango grey - **NA** Ambra walnut

Handles

Metal: in die-cast aluminium with Chrome-plated finish.

Shelves

E1 quality melamine.

Thickness: cm 1.8 with ABS 20/10 rounded, impact-resistant edges.

Colours: **W** White - **FG**Fango grey - **NA** Ambra walnut

Caractéristiques physico-mécaniques des panneaux en mélamine

Emission de formaldéhyde: E1.

Épaisseur: 1,8 - 4,8 cm.

Densité: 610 - 660 kg (± 3%) m3 (DIN 68763/81).

Plateaux et parements melaminés

Mélamine de qualité E1.

Épaisseur: 4,8 cm avec chant en ABS 20/10 arrondi anti-choc sur tous les côtés du plan de travail/parement.

Couleurs: **FG**Gris Fango - **NA** Noyer Ambra

Parement structural

Mélamine de qualité E1.

Épaisseur: 4,8 cm avec chant en ABS 20/10 arrondi anti-choc sur tous les côtés du parement.

Couleurs: **W** Blanc - **FG**Gris Fango - **NA** Noyer Ambra

Supports de structure réalisés en extrudé d'aluminium avec laqué époxy noir RAL 8022.

Structure « PONCTUELLE »

Tubulaire en aluminium extrudé à section rectangulaire mm 225x50 fixé sur un support sous plateau en feuille d'aluminium.

Les finitions Blanc et Gris Fango sont obtenues par revêtement en poudre epoxy.

Le finition Noyer Ambra est obtenue par sublimation sous vide.

Pieds réglables en ABS.

Couleurs: **W** Blanc RAL 9003- **FG** Gris Fango RAL 7006- **NA** Noyer Ambra

Voile de fond en mélamine

Mélamine de qualité E1.

Épaisseur: 1,8 cm avec chant en ABS 13/10 arrondi anti-choc.

Couleurs: **W** Blanc - **FG**Gris Fango - **NA** Noyer Ambra

Caissons à roulettes, caissons porteurs, dessertes

Structure

Mélamine, qualité E1.

Épaisseur : 1,8 - 2,8 cm

Équipé de 4 roulettes plastique/acier grande durabilité (caisson à roulettes avec fichier muni d'une 5ème roulette) ou de pieds réglables, plastique et acier (caissons porteurs - dessertes).

Couleurs: **W** Blanc - **FG** Gris Fango - **NA** Noyer Ambra

Façades

Mélamine, qualité E1.

Épaisseur 1,8 cm, avec chant en ABS sur tous les côtés.

Façades de tiroirs avec serrure à blocage simultané.

Tiroirs internes en métal sur coulisses

(extraction totale pour tiroir D.S.) et système anti-Basculement et fermeture en douceur.

Portes équipées de serrure et de charnières d'ouverture à 110 ° et fermeture en douceur.

Couleurs: **W** Blanc - **FG** Gris Fango - **NA** Noyer Ambra

Poignées

En aluminium moulé sous pression finition chromée

Etagères

Mélamine

Mélatiné de qualité E1.

Épaisseur: 1,8 cm avec chant en ABS 20/10 arrondi antichoc sur 4 côtés.

Couleurs: **FG** Gris Fango - **NA** Noyer Ambra

Peso, volume, colli
Weight, volume, packages
Poids, volume, colis


Codice Code Code	Peso Weight Poids kg	Volume Volume Volume m³	Colli Packages Colis n°	Codice Code Code	Peso Weight Poids kg	Volume Volume Volume m³	Colli Packages Colis n°	Codice Code Code	Peso Weight Poids kg	Volume Volume Volume m³	Colli Packages Colis n°
60001	106.80	0.326	6	60066	86.50	0.282	4	60127	55.00	0.51	2
60002	106.80	0.326	6	60071	7.70	0.015	2	60128	55.00	0.51	2
60003	121.60	0.369	6	60072	8.80	0.018	2	60129	0.10	0.001	1
60004	121.60	0.369	6	60081	91.30	0.281	3	60131	11.60	0.088	1
60005	103.70	0.317	6	60082	93.20	0.288	3	60132	21.50	0.176	1
60006	103.70	0.317	6	60083	150.60	0.459	7	60141	2.50	0.005	1
60007	118.50	0.360	6	60084	94.94	0.280	4	60151	1.30	0.015	1
60008	118.50	0.360	6	60085	196.60	0.595	7	60161	26.00	0.302	1
60011	123.30	0.383	9	60086	103.40	0.307	4				
60012	123.30	0.383	9	60087	196.60	0.595	7				
60013	138.10	0.426	9	60088	433.80	1.298	18				
60014	138.10	0.426	9	60089	443.80	1.340	19				
60021	147.80	0.456	9	60090	206.90	0.614	8				
60022	147.80	0.456	9	60091	72.40	0.193	3				
60023	162.60	0.500	9	60092	58.50	0.158	3				
60024	162.60	0.500	9	60096	19.40	0.067	2				
60031	106.80	0.326	6	60097	30.80	0.102	2				
60032	106.80	0.326	6	60098	21.00	0.160	2				
60033	121.60	0.369	6	60099	19.50	0.160	2				
60034	121.60	0.369	6	60103	26.00	0.190	2				
60035	103.70	0.317	6	60104	24.50	0.190	2				
60036	103.70	0.317	6	60111	61.50	0.61	2				
60037	118.50	0.360	6	60112	61.50	0.61	2				
60038	118.50	0.360	6	60113	61.50	0.61	2				
60041	71.30	0.225	3	60114	61.50	0.61	2				
60042	79.90	0.250	3	60115	66.00	0.62	3				
60046	66.65	0.226	4	60116	66.00	0.62	3				
60047	75.25	0.251	4	60117	66.00	0.62	3				
60048	66.65	0.226	4	60118	66.00	0.62	3				
60049	75.25	0.251	4	60119	64.50	0.61	2				
60051	85.89	0.291	6	60120	64.50	0.61	2				
60052	94.49	0.316	6	60121	64.50	0.61	2				
60056	66.65	0.226	4	60122	64.50	0.61	2				
60057	75.25	0.251	4	60123	51.50	0.51	2				
60058	66.65	0.226	4	60124	51.50	0.51	2				
60059	75.25	0.251	4	60125	56.00	0.52	3				
60061	91.30	0.281	3	60126	56.00	0.52	3				

- 8 **Scrivanie con struttura in nobilitato**
Workstation with melamine structure
Bureaux avec structure en mélamine
- 9 **Scrivanie con struttura in metallo**
Workstation with metal structure
Bureaux avec structure en métal
- 10 **Tavoli riunione**
Meeting tables
Tables de réunion
- 11 **Tavoli multiuso**
Multipurpose tables
Tables multi-usage
- 12 **Zona attesa**
Waiting area
Zone d'accueil
- 13 **Cassettiere su ruote, cassettiere portanti, serventi**
Drawer units on wheels, bearing drawer units, pedestals
Caissons à roulettes, caissons porteurs, dessertes
- 14 **Mensole**
Shelves
Etagères

Scrivanie con struttura in nobilitato

Workstation with melamine structure

Bureaux avec structure en mélamine



Piano/fianco nobilitato

Melamine worktop/side panel


Plateau/panneau en mélamine

FG Fango

Fango grey
Gris fango

NA

Noce Ambra
Ambra walnut
Noyer Ambra



Pannello strutturale nobilitato

Melamine structural panel

Panneau structural en mélamine

FG Fango

Fango grey
Gris fango

NA

Noce Ambra
Ambra walnut
Noyer Ambra

W

Bianco
White
Blanc

Per una corretta compilazione dell'ordine bisogna indicare:

- colore piano/fianco nobilitato
- codice prodotto
- colore pannello strutturale nobilitato

Esempio:

Scrivania rettangolare 196x95 cm DX predisposta cassettera portante sporgente con piano/fianco in nobilitato noce Ambra e pannello strutturale in nobilitato bianco

Sigla colore piano/fianco **NA**

Codice prodotto **60001**

Sigla colore pannello strutturale **W**

To fill-in the order must indicate:

- melamine worktop/side panel colour
- product code
- melamine structural panel colour

Example:

196x95 cm right-handed rectangular workstation suitable for protruding bearing drawer unit with Ambra walnut worktop/side panel and white melamine structural panel

Worktop/side panels

colour code **NA**

Product code **60001**

Structural panel colour code **W**

Pour rédiger la commande il faut indiquer:

- coloris plateau/panneau en mélamine
- code produit
- coloris panneau structural en mélamine

Exemple:

Bureau rectangulaire 196x95 cm DTE préparé pour caisson proéminent avec plateau/panneau en mélamine noyer Ambra et panneau structural en mélamine blanc

Code coloris plateau/panneaux **NA**



Code produit **60001**

Code coloris panneau structural **W**

Scrivanie con struttura in metallo

Workstation with metal structure

Bureaux avec structure en mélamine



Piano nobilitato

Melamine worktop

Plateau en mélamine

FG Fango

Fango grey

Gris fango

NA Noce Ambra

Ambra walnut

Noyer Ambra

Struttura metallo

Metal structure

Structure en métal

FG Fango RAL 7006

Fango grey RAL 7006

Gris fango RAL 7006

NA Noce Ambra

Ambra walnut

Noyer Ambra

W Bianco RAL 9003

White RAL 9003

Blanc RAL 9003

Per una corretta compilazione dell'ordine bisogna indicare:

- colore piano
- codice prodotto
- colore struttura metallo

Esempio:

Scrivanie rettangolare 210x90 cm con piano in nobilitato noce Ambra e struttura in metallo verniciato bianco RAL9003

Sigla colore piano **NA**

Codice prodotto **60042**

Sigla colore struttura metallo **W**

To fill-in the order must indicate:

- **worktop colour**
- **product code**
- **metal structural colour**

Example:

210x90 cm rectangular workstation with Ambra walnut melamine worktop and white RAL 9003 metal structure

Worktop colour code **NA**

Product code **60042**

Metal structure colour code **W**

Pour rédiger la commande il faut indiquer:

- **coloris plateau**
- **code produit**
- **coloris structure en métal**

Exemple:



Bureau rectangulaire 210x90 cm avec plateau en mélamine noyer Ambra et structure en métal blanc RAL 9003

Code coloris plateau **NA**

Code produit **60042**

Code coloris structure en metal **W**

Tavoli riunione
Meeting tables
Tables de réunion



Piano/fianco nobilitato
Melamine worktop/side panel
Plateau/panneau en mélamine

Struttura metallo
Metal structure
Structure en métal

FG Fango

Fango grey
Gris fango

FG Fango RAL 7006

Fango grey RAL 7006
Gris fango RAL 7006

NA

Noce Ambra
Ambra walnut
Noyer Ambra

NA

Noce Ambra
Ambra walnut
Noyer Ambra

W

Bianco RAL 9003
White RAL 9003
Blanc RAL 9003

Per una corretta compilazione dell'ordine bisogna indicare:
- **colore piano/fianco nobilitato**
- **codice prodotto**
- **colore struttura metallo**

Esempio:
Tavolo riunioni riunioni
219,5x105 cm con piano/fianco in nobilitato noce Ambra e struttura in metallo verniciato bianco RAL9003

Sigla colore piano **NA**
Codice prodotto **60082**
Sigla colore struttura metallo **W**

To fill-in the order must indicate:
- **worktop/side panel colour**
- **product code**
- **metal structural colour**

Example:
219.5x105 cm meeting table with Ambra walnut melamine worktop/side panel and white RAL 9003 metal structure


Worktop colour code **NA**
Product code **60042**
Metal structure colour code **W**

Pour rédiger la commande il faut indiquer:
- **coloris plateau/panneau**
- **code produit**
- **coloris structure en métal**

Exemple:
Table de réunion
219,5x105 cm avec plateau/panneau en mélamine noyer Ambra et structure en métal blanc RAL 9003

Code coloris plateau **NA**
Code produit **60042**
Code coloris structure en métal **W**

Tavoli multiuso
Multipurpose tables
Tables multi-usage



Piano/fianco nobilitato

Melamine worktop/side
panel
Plateau/panneau en
mélamine

FG Fango

Fango grey
Gris fango

NA Noce Ambra
Ambra walnut
Noyer Ambra

Per una corretta
compilazione dell'ordine
bisogna indicare:
- colore piano/fianco
- codice prodotto

Esempio:
Tavolo multiuso H110
122x60 cm con piano/
fianco in nobilitato noce
Ambra

Sigla colore piano/fianco
NA
Codice prodotto **60091**

To fill-in the order
must indicate:
**- worktop/side panel
colour**
- product code

Example:
H110 122x60 cm
multipurpose table with
Ambra walnut melamine
worktop/side


Worktop/side panel colour
code **NA**
Product code **60091**

Pour rédiger la commande
il faut indiquer:
- coloris plateau/panneau
- code produit

Exemple:
Table multi-usage H110
122x60 cm avec plateau/
panneau en mélamine
noyer Ambra

Code coloris plateau/
panneau **NA**
Code produit **60091**


Zona attesa
Waiting area
Zone d'accueil



Piano nobilitato
Melamine worktop
Plateau en mélamine

FG Fango
Fango grey
Gris fango

NA Noce Ambra
Ambra walnut
Noyer Ambra



Struttura metallo
Metal structure
Structure en métal

FG Fango RAL 7006
Fango grey RAL 7006
Gris fango RAL 7006

NA Noce Ambra
Ambra walnut
Noyer Ambra

W Bianco RAL 9003
White RAL 9003
Blanc RAL 9003

Per una corretta compilazione dell'ordine bisogna indicare:
- colore piano
- codice prodotto
- colore struttura metallo

Esempio:
Tavolo attesa H42 120x60 cm con piano in nobilitato noce Ambra e struttura in metallo verniciato bianco RAL9003

Sigla colore piano **NA**
Codice prodotto **60097**
Sigla colore struttura metallo **W**

To fill-in the order must indicate:
- worktop colour
- product code
- metal structural colour

Example:
H42 120x60 cm coffee table with Ambra walnut melamine worktop and white RAL 9003 metal structure

Worktop colour code **NA**
Product code **60097**
Metal structure colour code **W**

Pour rédiger la commande il faut indiquer:
- coloris plateau
- code produit
- coloris structure en métal

Exemple:
Table basse H42 120x60 cm avec plateau en mélamine noyer Ambra et structure en métal blanc RAL 9003

Code coloris plateau **NA**
Code produit **60097**
Code coloris structure en métal **W**

Cassettiere su ruote, cassettiere portanti, serventi
 Drawer units on wheels, bearing drawer units, pedestals
 Caissons à roulettes, caissons porteurs, dessertes




Struttura/frontale
 Structure/front
 Structure/façade

W Bianco
 White
 Blanc

FG Fango
 Fango grey
 Gris fango

NA Noce Ambra
 Ambra walnut
 Noyer Ambra



Struttura/frontale
 Structure/front
 Structure/façade

W Bianco
 White
 Blanc

FG Fango
 Fango grey
 Gris fango

NA Noce Ambra
 Ambra walnut
 Noyer Ambra



Struttura/frontale
 Structure/front
 Structure/façade

W Bianco
 White
 Blanc

FG Fango
 Fango grey
 Gris fango

NA Noce Ambra
 Ambra walnut
 Noyer Ambra

Per una corretta compilazione dell'ordine bisogna indicare:
- colore struttura/frontale
- codice prodotto

Esempio:
 Cassettiera su ruote in nobilitato bianco con 3 cassetti in metallo

Sigla colore struttura/
 frontali **W**
 Codice prodotto **60098**

To fill-in the order must indicate:
- structure/front colour
- product code

Example:
 White melamine drawer unit on wheels with 3 metal drawers


Structure/front colour code **W**
 Product code **60098**

Pour rédiger la commande il faut indiquer:
- coloris structure/façade
- code produit

Exemple:
 Caisson à roulettes en mélamine blanc avec 3 tiroirs en métal

Code coloris structure/
 façade **W**
 Code produit **60098**

Mensole
Shelves
Étagères



Struttura/divisori
Structure/dividers
Structure/séparateurs

W Bianco
White
Blanc

FG Fango
Fango grey
Gris fango

NA Noce Ambra
Ambra walnut
Noyer Ambra

Per una corretta
compilazione dell'ordine
bisogna indicare:
- colore struttura/divisori
- codice prodotto

Esempio:
Mensola L200 cm in
nobilitato bianca

Sigla colore struttura/
divisori **W**
Codice prodotto **60132**

To fill-in the order
must indicate:
- structure/dividers colour
- product code

Example:
L200 cm white melamine
shelf

Structure/dividers colour
code **W**
Product code **60132**

Pour rédiger la commande
il faut indiquer:
**- coloris structure/
séparateurs**
- code produit

Exemple:
Étagère en mélamine blanc
L200 cm

Code coloris structure/
séparateurs **W**
Code produit **60132**

Nelle scrivanie con fianco/pannello del programma Manatta la risalita verticale dei cavi dal pavimento è consentita dalla canalina in metallo apribile a scatto applicabile sia ai pannelli strutturali che ai fianchi scrivania (art. 60141).

Nei tavoli multiuso H110/H75 la risalita verticale è consentita dalla canalina in metallo apribile a scatto applicabile ai fianchi del tavolo (art. 60141).

Nelle scrivanie con gamba metallica la risalita verticale è consentita dalla canalina applicata alla gamba (art. 60151).

In the workstations with side/structural panel of Manatta programme, the vertical cable management system from the floor is permitted by a metal raceway with click opening. It can be applied to both structural modesty panel and side panels (art. 60141).


In H110/H75 multipurpose tables, the vertical cable management system is permitted by a metal raceway with click opening. It can be applied to table side panels (art. 60141).

The vertical cable management of workstations with metal structure is permitted by the raceway applied to the leg (art. 60151).

Dans les bureaux avec pied panneau / panneau structurel du programme Manatta, le système vertical de câblage du sol est permis par la goulotte en métal avec ouverture par déclic. Il peut être appliqué (aux voiles de fond) panneaux structurels et panneaux latéraux (art. 60141).

Dans le tables multi-usage H110/H75, le système de passage de câbles vertical est permis par la goulotte en métal avec ouverture par déclic. Elle peut être appliquée aux panneaux structurels (art. 60141).

Le passage de câble vertical de bureaux avec la structure métallique est permis par la goulotte appliquée à la structure (art. 60151).




Nei tavoli riunione del programma Manatta la risalita verticale dei cavi dal pavimento è consentita sia dalla canalina applicata alla gamba metallica (art. 60151) che dalla canalina in metallo apribile a scatto applicabile al pannello strutturale sottopiano (art. 60141). Quest'ultima non è installabile nella configurazione con tavolo riunione quadrato ad 8 posti art. 60087.

Nel tavolo riunione a 14 posti (art. 60088 – 60089) il pannello con la canalina di metallo può essere assemblato internamente o esternamente.

In the meeting tables of the Manatta programme the vertical cable management from the floor is permitted by both the raceway applied to the metal leg (art. 60151) and the metal raceway with click opening that can be applied to the structural panel undercounter (art. 60141). The metal raceway with click opening can not be installed in the configuration of the square meeting table with 8 seats art. 60087. In the 14-seats meeting table (art 60088 – 60089), the panel with metal raceway can be internally or externally assembled.

Dans les tables de réunion du programme Manatta le passage de câbles verticale du sol est permis aussi bien par la goulotte appliquée à la structure en métal (art. 60151) que par la goulotte en métal avec ouverture par déclic, qui peut être appliquée aus panneaux structurelles sous le plateau (art. 60141). La goulotte en métal avec ouverture par déclic ne peut être installé dans la configuration de table de réunion carrée avec 8 places art. 60087.

Dans la table de réunion avec 14 places (art. 60088 - 60089) le panneau avec la goulotte en métal peut être assemblé interne ou externe.



Esplicativo sistemi di elettrificazione

Cable management details




Détails du passage de câbles

DESCRIZIONE

La risalita verticale dei cavi sopra al piano scrivania è consentita da due tipologie di fori passacavi: diametro $\varnothing 6$ cm (art. 47351 - 47352) e diametro $\varnothing 8$ cm (art. 43505 – 43506) completi di coperchi, da top access completi di vaschetta porta prese cablate (art. 3842) e da top access cable port completo di elettrificazione e cablaggio audio/video/dati integrato (art.60161).

The vertical cable management to the worktop is permitted by two types of slots for cable management: diameter $\varnothing 6$ cm (art. 47351 - 47352) and diameter $\varnothing 8$ cm (art. 43505 – 43506) complete with cover. Top access with multiple socket tray (art. 3842) and cable port top access complete with integrated sound/ video/data system (art. 60161).

Le passage de câbles vertical sur le plan de travail est assuré par deux types de trous pour la passage de câble: diamètre $\varnothing 6$ cm (art. 47351 à -47352) et diamètre $\varnothing 8$ cm (art. 43505 - 43506) complet de couvercle, top access complet d'emplacement pour prise multiple (art. 3842) et top access porte- câble complet de system acoustique/vidéo/données intégrées (art. 60161).



Il passaggio cavi orizzontale è garantito dalla canalina di elettrificazione raccogliocavi (art. 13463 – 13464 – 13465 – 13466 - 13467) applicabile sotto tutti i piani in nobilitato.

The horizontal cable management is guaranteed by the raceway (art. 13463 – 13464 – 13465 – 13466 - 13467) that can be applied under all melamine worktops.

Le passage de câbles horizontale est assurée par la goulotte (art. 13463 - 13464 à 13465 - 13466 à 13467) qui peut être appliquée sous toutes les plans de travail en mélamine.




Posizioni possibili fori passacavi e top access
 Allowed positions slot for cable management and top access
 Positions possibles encoches passe-câbles et top access

DESCRIZIONE


SCRIVANIE – WORKSTATIONS - BUREAUX

Fori per passaggio cavi ø6 – ø8 cm. (Listino Elementi comuni art. 47351 – 47352 – 43505 – 43506).
 Slots for cable management ø6 – ø8 cm. (General elements price list art. 47351 – 47352 – 43505 – 43506).
 Trous pour le passage de câbles ø6 – ø8 cm. (Liste de prix Elements communs art. 47351 – 47352 – 43505 – 43506).




TAVOLI RIUNIONE – MEETING TABLES – TABLES DE REUNION

Fori per passaggio cavi ø6 – ø8 cm. (listino Elementi comuni art. 47351 – 47352 – 43505 – 43506)
 Slots for cable management ø6 – ø8 cm. (General elements price list art. 47351 – 47352 – 43505 – 43506).
 Trous pour le passage de câbles ø6 – ø8 cm. (Liste de prix Elements communs art. 47351 – 47352 – 43505 – 43506).




SCRIVANIE – WORKSTATIONS - BUREAUX

Top access con coperchio ad apertura a scatto (Listino Elementi comuni art. 3842)
 Top access with click opening (General elements price list art. 3842)
 Top access avec ouverture par déclic (Liste de prix Elements communs art. 3842)



TAVOLI RIUNIONE – MEETING TABLES – TABLES DE REUNION

TAVOLO MULTIUSO H750/H1100 – H750/H1100 MULTIPURPOSE TABLE – TABLE MULTI-USAGE H750/H1100
Top access con coperchio ad apertura a scatto (Listino Elementi comuni art. 3842)
 Top access with click opening (General elements price list art. 3842)
 Top access avec ouverture par déclic (Liste de prix Elements communs art. 3842)




Cable Port
Cable Port
Passe câble

DESCRIZIONE

Sistema elettrificato di connessione multimediale audio/video/network integrato nel piano con apertura PUSH TO OPEN e relativi fissaggi, provvisto di nr. 4 ingressi VGA/Audio con cavo integrato di pulsante "Show Me" e relativo Led di funzione e di telecomando da remoto che consente la visualizzazione comandata del laptop sul monitor e comandato da apposita centralina da fissare sottopiano con uscita 4x1 UXGA/Stereo.

Electrified audio / video / network multimedia connection system integrated into worktop with push-to-open and related hardware. Equipped with 4 VGA/Audio inputs with integrated cable "Show Me" button and LED function, remote controlled laptop display on monitor, and controlled by a special under-mount unit with a 4x1 UXGA/Stereo output.

Système électrifié de connection multimédia acoustique/vidéo/données intégré dans le plateau, avec ouverture par déclic et complet de toutes les fixations. Il est équipé de n. 4 entrées VGA/Audio avec câble et bouton « SHOW ME » et relatif LED de fonction, télécommande à distance, qui permet la vision sur l'écran et commandé par une unité sous-plateau, avec sortie 4x1 UXGA/Stéréo



Cable Port
Cable Port
Passe câble

DESCRIZIONE

NOTA:

Il Cable Port deve essere posizionato come segue:

in posizione centrale nel tavolo riunione quadrato con gambe metallo art.60081

in uno dei due piani del tavolo riunione rettangolare art.60083

nel piano centrale in aggiunta al tavolo riunione rettangolare art.60084

Il cavo di uscita audio e video dalla centralina al monitor/TV non viene fornito e deve essere approntato dal Cliente.

NOTE:

The Cable Port must be positioned as indicated:

in a central position of the square meeting table with metal legs art.60081

in one of the two tops of the rectangular meeting table art.60083

in the added central worktop of the rectangular meeting table art.60084

The video and audio output cable from the control unit to the monitor/TV is not included and must be supplied by the client.

NOTE :




Le Passe câble doit être placé comme indiqué:

- Dans une position centrale dans la table de réunion carrée avec pieds en métal art.60081



- Dans l'un des deux plateaux de la table de réunion rectangulaire art.60083

- Dans le plateau central ajouté à la table rectangulaire de réunion art.60084

La vidéo et le câble de sortie audio de l'unité de commande de l'écran / TV n'est pas fourni et doivent être définis par le client.



ELEMENTO



DESCRIZIONE

Scrivania rettangolare con fianco e pannello strutturale predisposta per cassetiera portante sporgente (ordinare cassetiera portante pag.36)



(Il disegno si riferisce alla scrivania SX)

Rectangular desk with side and modesty panel suitable for protruding bearing drawer unit (order drawer unit page 36) (the drawing refers to the left-handed desk)

Bureau rectangulaire avec flanc et panneau structural prévu pour caisson porteur proéminent (commander caisson page 36) (le dessin se réfère au bureau GCHE)

		Piano e fianco nobilitato / Melamine worktop and side panel / Plateau et flanc en mélamine					
		Modesty panel strutturale / Structural modesty panel / Voile de fond structural: W - FG			Modesty panel strutturale / Structural modesty panel / Voile de fond structural: NA		
MISURA	CODICE	FG	NA		FG	NA	
180x90	DX 60001 SX 60002	976,00	976,00		976,00	976,00	
210x90	DX 60003 SX 60004	1.053,00	1.053,00		1.053,00	1.053,00	

ELEMENTO



DESCRIZIONE

Scrivania rettangolare con fianco e pannello strutturale predisposta per cassetiera portante (ordinare cassetiera portante pag.36)



(Il disegno si riferisce alla scrivania SX)

Rectangular desk with side and modesty panel suitable for flush bearing drawer unit (order drawer unit page 36) (the drawing refers to the left-handed desk)

Bureau rectangulaire avec flanc et panneau structural prévu pour caisson porteur (commander caisson page 36) (le dessin se réfère au bureau GCHE)

		Piano e fianco nobilitato / Melamine worktop and side panel / Plateau et flanc en mélamine					
		Modesty panel strutturale / Structural modesty panel / Voile de fond structural: W - FG			Modesty panel strutturale / Structural modesty panel / Voile de fond structural: NA		
MISURA	CODICE	FG	NA		FG	NA	
180x90	DX 60005 SX 60006	958,00	958,00		958,00	958,00	
210x90	DX 60007 SX 60008	1.035,00	1.035,00		1.035,00	1.035,00	

ELEMENTO





DESCRIZIONE

**Scrivania rettangolare con fianco strutturale e allungo interno predisposto per cassetteria portante (ordinare cassetteria portante pag. 36)
(Il disegno si riferisce alla scrivania SX)**

Rectangular desk with structural side panel and internal extension suitable for bearing drawer unit (order drawer unit page 36) (the drawing refers to the left-handed desk)
Bureau rectangulaire avec flanc structural et rallonge interne pour caisson porteur (commander caisson page 36) (le dessin se réfère au bureau GCHE)

		Piano e fianco nobilitato / Melamine worktop and side panel / Plateau et flanc en mélamine					
		Modesty panel strutturale / Structural modesty panel / Voile de fond structural: W - FG			Modesty panel strutturale / Structural modesty panel / Voile de fond structural: NA		
MISURA	CODICE	FG	NA		FG	NA	
180x90	DX 60011 SX 60012	1.161,00	1.161,00		1.161,00	1.161,00	
210x90	DX 60013 SX 60014	1.238,00	1.238,00		1.238,00	1.238,00	

ELEMENTO






DESCRIZIONE

**Scrivania rettangolare con fianco strutturale e allungo laterale predisposto per cassetteria portante (ordinare cassetteria portante pag.36)
(Il disegno si riferisce alla scrivania SX)**

Rectangular desk with structural side panel and lateral extension suitable for bearing drawer unit (order drawer unit page 36) (the drawing refers to the left-handed desk)
Bureau rectangulaire avec flanc structural et rallonge latérale pour caisson porteur (commander caisson page 36) (le dessin se réfère au bureau GCHE)

		Piano e fianco nobilitato / Melamine worktop and side panel / Plateau et flanc en mélamine					
		Modesty panel strutturale / Structural modesty panel / Voile de fond structural: W - FG			Modesty panel strutturale / Structural modesty panel / Voile de fond structural: NA		
MISURA	CODICE	FG	NA		FG	NA	
180x90	DX 60021 SX 60022	1.297,00	1.297,00		1.297,00	1.297,00	
210x90	DX 60023 SX 60024	1.370,00	1.370,00		1.370,00	1.370,00	

ELEMENTO






DESCRIZIONE

Scrivania rettangolare con fianco strutturale predisposta per servente portante sporgente (ordinare servente pag. 37) (Il disegno si riferisce alla scrivania SX)
Rectangular desk with structural side panel suitable for protruding bearing pedestal (order pedestal page 37) (the drawing refers to the left-handed desk)
Bureau rectangulaire avec flanc structural prévu pour desserte porteuse proéminente (commander desserte page 37) (le dessin se réfère au bureau GCHE)

		Piano e fianco nobilitato / Melamine worktop and side panel / Plateau et flanc en mélamine					
		Modesty panel strutturale / Structural modesty panel / Voile de fond structural: W - FG			Modesty panel strutturale / Structural modesty panel / Voile de fond structural: NA		
MISURA	CODICE	FG	NA		FG	NA	
180x90	DX 60031 SX 60032	976,00	976,00		976,00	976,00	
210x90	DX 60033 SX 60034	1.053,00	1.053,00		1.053,00	1.053,00	

ELEMENTO




DESCRIZIONE

Scrivania rettangolare con fianco strutturale predisposta per servente portante (ordinare servente pag.37) (Il disegno si riferisce alla scrivania SX)
Rectangular desk with structural side panel suitable for flush bearing pedestal (order pedestal page 37) (the drawing refers to the left-handed desk)
Bureau rectangulaire avec flanc structural prévu pour desserte porteuse (commander desserte page 37) (le dessin se réfère au bureau GCHE)

		Piano e fianco nobilitato / Melamine worktop and side panel / Plateau et flanc en mélamine					
		Modesty panel strutturale / Structural modesty panel / Voile de fond structural: W - FG			Modesty panel strutturale / Structural modesty panel / Voile de fond structural: NA		
MISURA	CODICE	FG	NA		FG	NA	
180x90	DX 60035 SX 60036	958,00	958,00		958,00	958,00	
210x90	DX 60037 SX 60038	1.035,00	1.035,00		1.035,00	1.035,00	

ELEMENTO





DESCRIZIONE

Scrivania rettangolare con gambe metallo
Rectangular desk with metal legs
Bureau rectangulaire avec pieds en métal

		Piano nobilitato / Melamine worktop / Plateau en mélamine					
		Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: W - FG			Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: NA		
MISURA	CODICE	FG	NA		FG	NA	
180x90	60041	1.007,00	1.007,00		1.007,00	1.007,00	
210x90	60042	1.048,00	1.048,00		1.048,00	1.048,00	

ELEMENTO





DESCRIZIONE

Scrivania rettangolare con gambe metallo predisposta per cassetiera portante sporgente (ordinare cassetiera portante pag. 36) (può essere montata DX-SX)
Rectangular desk with metal legs suitable for protruding bearing drawer unit (order drawer unit page 36) (it can be right-left-handed assembled)
Bureau rectangulaire avec pieds en métal prévu pour caisson porteur proéminent (commander caisson page 36) (peut être monté DTE-GCHE)

		Piano nobilitato / Melamine worktop / Plateau en mélamine					
		Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: W - FG			Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: NA		
MISURA	CODICE	FG	NA		FG	NA	
180x90	60046	875,00	875,00		875,00	875,00	
210x90	60047	915,00	915,00		915,00	915,00	

ELEMENTO



DESCRIZIONE



Scrivania rettangolare con gambe metallo predisposta per cassetiera portante (ordinare cassetiera portante pag.36) (può essere montata DX-SX)

Rectangular desk with metal legs suitable for bearing drawer unit (order drawer unit page 36) (it can be right-left-handed assembled)

Bureau rectangulaire avec pieds en métal prévu pour caisson porteur (commander caisson page 36) (peut être monté DTE-GCHE)

		Piano nobilitato / Melamine worktop / Plateau en mélamine					
		Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: W - FG			Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: NA		
MISURA	CODICE	FG	NA		FG	NA	
180x90	60048	875,00	875,00		875,00	875,00	
210x90	60049	915,00	915,00		915,00	915,00	

ELEMENTO



DESCRIZIONE




Scrivania rettangolare con gambe metallo e allungo interno predisposto per cassetiera portante (ordinare cassetiera portante pag.36) (può essere montata DX-SX)

Rectangular desk with metal legs and internal extension suitable for bearing drawer unit (order drawer unit page 36) (the drawing refers to the left-handed desk)

Bureau rectangulaire avec pieds en métal et retour interne pour caisson porteur (commander caisson page 36) (le dessin se réfère au bureau GCHE)

		Piano nobilitato / Melamine worktop / Plateau en mélamine					
		Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: W - FG			Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: NA		
MISURA	CODICE	FG	NA		FG	NA	
180x90	60051	1.048,00	1.048,00		1.048,00	1.048,00	
210x90	60052	1.088,00	1.088,00		1.088,00	1.088,00	

ELEMENTO



DESCRIZIONE




Scrivania rettangolare con gambe metallo predisposta per servente portante sporgente (ordinare servente pag.37) (può essere montata DX-SX)

Rectangular desk with metal legs suitable for protruding bearing pedestal (order pedestal page 37) (it can be right-left-handed assembled)

Bureau rectangulaire avec pieds en métal prévu pour desserte porteur proémiment (commander desserte page 37) (peut être monté DTE-GCHE)

		Piano nobilitato / Melamine worktop / Plateau en mélamine					
		Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: W - FG			Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: NA		
MISURA	CODICE	FG	NA		FG	NA	
180x90	60056	875,00	875,00		875,00	875,00	
210x90	60057	915,00	915,00		915,00	915,00	

ELEMENTO



DESCRIZIONE



Scrivania rettangolare con gambe metallo predisposta per servente portante (ordinare servente pag. 37) (può essere montata DX-SX)

Rectangular desk with metal legs suitable for bearing pedestal (order pedestal page 37) (it can be right-left-handed assembled)

Bureau rectangulaire avec pieds en métal prévu pour desserte porteur (commander desserte page 37) (peut être monté DTE-GCHE)

		Piano nobilitato / Melamine worktop / Plateau en mélamine					
		Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: W - FG			Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: NA		
MISURA	CODICE	FG	NA		FG	NA	
180x90	60058	875,00	875,00		875,00	875,00	
210x90	60059	915,00	915,00		915,00	915,00	

ELEMENTO



DESCRIZIONE




Scrivania quadrata con gambe metallo

Square desk with metal legs

Bureau carré avec pieds en métal

		Piano nobilitato / Melamine worktop / Plateau en mélamine					
		Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: W - FG			Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: NA		
MISURA	CODICE	FG	NA		FG	NA	
150x150	60061	1.116,00	1.116,00		1.116,00	1.116,00	

ELEMENTO



DESCRIZIONE


Scrivania quadrata con gambe metallo predisposta per servente portante (ordinare servente pag.37) (può essere montata DX-SX)

Square desk with metal legs suitable for bearing pedestal (order pedestal page 37) (it can be right-left-handed assembled)

Bureau carré avec pieds en métal prévu pour desserte porteur (commander desserte page 37) (peut être monté DTE-GCHE)

		Piano nobilitato / Melamine worktop / Plateau en mélamine					
		Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: W - FG			Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: NA		
MISURA	CODICE	FG	NA		FG	NA	
150x150	60066	970,00	970,00		970,00	970,00	

ELEMENTO





DESCRIZIONE

Modesty panel per scrivania rettangolare con struttura metallo
 Modesty panel for rectangular desk with metal structure
 Voile de fond pour bureau rectangulaire avec structure en métal

		Piano e fianco nobilitato / Melamine worktop and side panel / Plateau et flanc en mélamine					
MISURA	CODICE	W	FG	NA			
SCRIVANIA 180 CM 180 CM DESK BUREAU 180 CM	60071	123,00	123,00	123,00			
SCRIVANIA 210 CM 210 CM DESK BUREAU 210 CM	60072	129,00	129,00	129,00			

ELEMENTO





DESCRIZIONE

Tavolo riunioni quadrato con gambe metallo (4 posti)
Square meeting table with metal legs (4 seats)
Table de réunion carrée avec pieds en métal (4 places)

MISURA	CODICE	Piano nobilitato / Melamine worktop / Plateau en mélamine					
		Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: W - FG			Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: NA		
		FG	NA		FG	NA	
150x150	60081	1.116,00	1.116,00		1.116,00	1.116,00	

ELEMENTO





DESCRIZIONE

Tavolo riunioni rettangolare con gambe metallo (6 posti)
Rectangular meeting table with metal legs (6 seats)
Table de réunion rectangulaire avec pieds en métal (6 places)

MISURA	CODICE	Piano nobilitato / Melamine worktop / Plateau en mélamine					
		Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: W - FG			Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: NA		
		FG	NA		FG	NA	
219,5x105	60082	1.093,00	1.093,00		1.093,00	1.093,00	

ELEMENTO





DESCRIZIONE

Tavolo riunioni rettangolare con gambe metallo e pannello strutturale (8 posti)
Rectangular meeting table with metal legs and structural panel (8 seats)
Table de réunion rectangulaire avec pieds en métal et panneau structural (8 places)

MISURA	CODICE	Piano nobilitato / Melamine worktop / Plateau en mélamine					
		Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: W - FG			Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: NA		
		FG	NA		FG	NA	
300x150	60083	2.077,00	2.077,00		2.077,00	2.077,00	

ELEMENTO





DESCRIZIONE

Piano con pannello strutturale in aggiunta al tavolo riunione rettangolare (art. 60083)
Worktop with structural panel to be joined to the rectangular meeting table (art. 60083)
Plateau avec panneau structural à ajouter à la table de réunion rectangulaire (art. 60083)

MISURA	CODICE	Piano nobilitato / Melamine worktop / Plateau en mélamine					
		FG	NA				
150x150	60084	961,00	961,00				

ELEMENTO





DESCRIZIONE

Tavolo riunioni rettangolare con gambe metallo e pannello strutturale (10 - 12 posti)
Rectangular meeting table with metal legs and structural panel (10 - 12 seats)
Table de réunion rectangulaire avec pieds en métal et panneau structural (10 - 12 places)

		Piano nobilitato / Melamine worktop / Plateau en mélamine					
		Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: W - FG			Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: NA		
MISURA	CODICE	FG	NA		FG	NA	
439x105	60085	2.050,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00	

ELEMENTO





DESCRIZIONE

Piano con pannello strutturale in aggiunta al tavolo riunione rettangolare (art. 60085)
Worktop with structural panel to be joined to the rectangular meeting table (art. 60085)
Plateau avec panneau structural à ajouter à la table de réunion rectangulaire (art. 60085)

		Piano nobilitato / Melamine worktop / Plateau en mélamine					
		FG	NA				
MISURA	CODICE	FG	NA				
219,5x105	60086	959,00	959,00				

ELEMENTO






DESCRIZIONE

Tavolo riunioni quadrato con gambe metallo e pannello strutturale (8 posti)
 Square meeting table with metal legs and structural panel (8 seats)
 Table de réunion carrée avec pieds en métal et panneau structural (8 places)

MISURA	CODICE	Piano nobilitato / Melamine worktop / Plateau en mélamine					
		Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: W - FG			Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: NA		
		FG	NA		FG	NA	
219,5x210	60087	2.031,00	2.031,00		2.031,00	2.031,00	

ELEMENTO




DESCRIZIONE

Tavolo riunione composto con gambe metallo e pannelli strutturali (14 posti)
(Il disegno si riferisce alla composizione senza e con top access centrale)
 Composed meeting table with metal legs and structural panels (14 seats)
 (The drawing refers to the composition without top access)
 Table de réunion carrée avec pieds en métal et panneau structural (14 places)
 (Le dessin se réfère à la composition sans top access)

SENZA TOP ACCESS CENTRALE
 WITHOUT CENTRAL TOP ACCESS
 SANS TOP ACCESS CENTRAL

MISURA	CODICE	Piano e fianco nobilitato / Melamine worktop and side panel / Plateau et flanc en mélamine					
		Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: W - FG			Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: NA		
		FG	NA		FG	NA	
429,5x219,5	60088	4.546,00	4.546,00		4.546,00	4.546,00	
429,5x219,5	60089	5.898,00	5.898,00		5.898,00	5.898,00	

ELEMENTO



DESCRIZIONE

Piani con pannelli strutturali in aggiunta al tavolo riunione composto

N.B.: da utilizzare solo nella versione senza top access centrale (art. 60088)

Worktops with structural panels to be joined to the rectangular meeting table (art. 60088)

Plateaux avec panneaux structurels à ajouter à la table de réunion rectangulaire (art. 60088)



Piano e fianco nobilitato / Melamine worktop and side panel / Plateau et flanc en mélamine

MISURA CODICE

219,5x219,5 **60090**

FG	NA				
1.898,00	1.898,00				

ELEMENTO





DESCRIZIONE

Bancone bar H 110 cm con barra poggiapiedi cromata
H 110 cm Bar counter with chrome-plated footrest bar
Comptoir bar H 110 cm avec barre de repose-pied chromée

		Piano e fianco nobilitato / Melamine worktop and side panel / Plateau et flanc en mélamine					
MISURA	CODICE	FG	NA				
122x60	60091	824,00	824,00				

ELEMENTO





DESCRIZIONE

Tavolo riunioni informali H 75 cm
H 75 cm Informal meeting table
Table de réunions informelles H 75 cm

		Piano e fianco nobilitato / Melamine worktop and side panel / Plateau et flanc en mélamine					
MISURA	CODICE	FG	NA				
122x60	60092	762,00	762,00				

ELEMENTO



DESCRIZIONE



Tavolino quadrato con gambe metallo

Square coffee table with metal legs

Table carrée avec pieds en métal

		Piano nobilitato / Melamine worktop / Plateau en mélamine					
		Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: W - FG			Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: NA		
MISURA	CODICE	FG	NA		FG	NA	
60x60	60096	596,00	596,00		596,00	596,00	

ELEMENTO



DESCRIZIONE

Tavolino rettangolare con gambe metallo

Rectangular coffee table with metal legs

Table rectangulaire avec pieds en métal

		Piano nobilitato / Melamine worktop / Plateau en mélamine					
		Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: W - FG			Struttura metallica / Metal structure / Structure en métal: NA		
MISURA	CODICE	FG	NA		FG	NA	
120x60	60097	637,00	637,00		637,00	637,00	

ELEMENTO




DESCRIZIONE

Cassettiera con 3 cassetti in metallo con maniglie Ecocromo e rientro ammortizzato. Portata max 20 kg per cassetto (viene fornita già assemblata)
 Drawer unit with 3 metal drawers, Eco-chrome handles and soft return. Max load per drawer 20 kg (comes already assembled)
 Caisson 3 tiroirs en métal avec poignées Eco-chrome et rentrant amortie. Débit max 20 kg pour tiroir (livré déjà assemblé)

		Mobilitato / Melamine / Mélamine					
MISURA	CODICE	W	FG	NA			
39.6x60	60098	308,00	308,00	308,00			

ELEMENTO




DESCRIZIONE

Cassettiera con cassetto e schedario in metallo, maniglie Ecocromo e rientro ammortizzato. Portata max 20 kg per cassetto (viene fornita già assemblata)
NB: in presenza di pavimenti con moquette il rientro ammortizzato non funziona per il cassetto schedario (attrito 5° ruota/pavimento)
 Drawer unit with personal drawer and metal file drawer, Eco-chrome handles and soft return. Max load per drawer 20 kg (comes already assembled)
 NB: If you have carpet on the floor the soft return of the file drawer does not work (5th wheel/floor friction)
 Caisson avec tiroir et fichier métal, poignées Eco-chrome et rentrant amortie. Débit max 20 kg pour tiroir (livré déjà assemblé)
 NB: Si vous avez de la moquette, le retour amorti ne fonctionne pas pour le tiroir du classeur (friction 5e roue/sol)

		Mobilitato / Mélamine					
MISURA	CODICE	W	FG	NA			
39.6x60	60099	324,00	324,00	324,00			

ELEMENTO




DESCRIZIONE

Cassettiera con 3 cassetti in metallo con maniglie Ecocromo e rientro ammortizzato. Portata max 20 kg per cassetto (viene fornita già assemblata)
 Drawer unit with 3 metal drawers, Eco-chrome handles and soft return. Max load per drawer 20 kg (comes already assembled)
 Caisson 3 tiroirs en métal avec poignées Eco-chrome et rentrant amortie. Débit max 20 kg pour tiroir (livré déjà assemblé)

		Nobilitato / Melamine / Mélamine					
MISURA	CODICE	W	FG	NA			
39.6x60	60103	445,00	445,00	445,00			

ELEMENTO





DESCRIZIONE

Cassettiera con cassetto e schedario in metallo, maniglie Ecocromo e rientro ammortizzato. Portata max 20 kg per cassetto (viene fornita già assemblata)
NB: in presenza di pavimenti con moquette il rientro ammortizzato non funziona per il cassetto schedario (attrito 5° ruota/pavimento)
 Drawer unit with personal drawer and metal file drawer , Eco-chrome handles and soft return. Max load per drawer 20 kg (comes already assembled)
 NOTE: If you have carpet on the floor the soft return of the file drawer does not work (5th wheel/floor friction)
 Caisson avec tiroir et fichier métal, poignées Eco-chrome et rentrant amortie. Débit max 20 kg pour tiroir (livré déjà assemblé)
 NOTE: Si vous avez de la moquette, le retour amorti ne fonctionne pas pour le tiroir de classeur (friction 5e roue/sol)

		Nobilitato / Melamine / Mélamine					
MISURA	CODICE	W	FG	NA			
39.6x60	60104	413,00	413,00	413,00			

ELEMENTO



DESCRIZIONE

Servente monofacciale con 2 ante a chiusura ammortizzata e vano a giorno
Maniglie cromate (viene fornito già assemblato)
(il disegno si riferisce al servente SX)

Single sided pedestal with 2 doors with soft closing and open shelf (comes already assembled) (the drawing refers to the left-handed pedestal)

Desserte à une seule façade avec 2 portes avec fermeture amortie et un espace ouvert (produit livré déjà assemblé) (le schéma se rapporte à la desserte GCHE)

		Nobilitato / Melamine / Mélamine				
MISURA	CODICE	W	FG	NA		
NON PREDISPOSTO PER ELETRIFICAZIONE NOT FITTED FOR CABLE MANAGEMENT SANS PASSAGE DE CABLES	120,2	DX 60111	592,00	592,00	592,00	
		SX 60112				
PREDISPOSTO PER ELETRIFICAZIONE FITTED FOR CABLE MANAGEMENT PREPARE POUR LE PASSAGE DE CABLES	120,2	DX 60113	617,00	617,00	617,00	
		SX 60114				

ELEMENTO



DESCRIZIONE



Servente monofacciale con 1 anta a chiusura ammortizzata, 3 cassetti in metallo con maniglie Ecocromo e rientro ammortizzato e vano a giorno
(viene fornito già assemblato) (il disegno si riferisce al servente SX)

Single sided pedestal with 1 door with soft closing, 3 metal drawers with Eco-chrome handles soft return and open shelf (comes already assembled) (the drawing refers to the left-handed pedestal)

Desserte à une seule façade avec 1 porte avec fermeture amortie, 3 tiroirs en métal avec poignées Eco-chrome et rentrant amortie et un espace ouvert (produit livré déjà assemblé) (le schéma se rapporte à la desserte GCHE)

		Nobilitato / Melamine / Mélamine				
MISURA	CODICE	W	FG	NA		
NON PREDISPOSTO PER ELETRIFICAZIONE NOT FITTED FOR CABLE MANAGEMENT SANS PASSAGE DE CABLES	120,2	DX 60115	823,00	823,00	823,00	
		SX 60116				
PREDISPOSTO PER ELETRIFICAZIONE FITTED FOR CABLE MANAGEMENT PREPARE POUR LE PASSAGE DE CABLES	120,2	DX 60117	847,00	847,00	847,00	
		SX 60118				

ELEMENTO



DESCRIZIONE


Servente monofacciale con 1 anta a chiusura ammortizzata, cassetto e cassetto schedario in metallo con maniglie Ecocromo e rientro ammortizzato e vano a giorno (viene fornito già assemblato) (il disegno si riferisce al servente SX)

Single sided pedestal with 1 door with soft closing, metal drawer and file drawer with Eco-chrome handles soft return and open shelf (comes already assembled) (the drawing refers to the left-handed pedestal)

Desserte à une seule façade avec 1 porte avec fermeture amortie, tiroir et fichier métal avec poignées Eco-chrome et rentrant amortie et un espace ouvert (produit livré déjà assemblé) (le schéma se rapporte à la desserte GCHE)

		Nobilitato / Melamine / Mélamine					
		W	FG	NA			
	MISURA	CODICE					
NON PREDISPOSTO PER ELETTIFICAZIONE NOT FITTED FOR CABLE MANAGEMENT SANS PASSAGE DE CABLES	120,2	DX 60119 SX 60120	781,00	781,00	781,00		
PREDISPOSTO PER ELETTIFICAZIONE FITTED FOR CABLE MANAGEMENT PREPARE POUR LE PASSAGE DE CABLES	120,2	DX 60121 SX 60122	801,00	801,00	801,00		

ELEMENTO



DESCRIZIONE


Servente monofacciale con 2 ante a chiusura ammortizzata e vano a giorno
Maniglie cromate (viene fornito già assemblato)
(il disegno si riferisce al servente SX)

Single sided pedestal with 2 doors with soft closing and open shelf (comes already assembled) (the drawing refers to the left-handed pedestal)

Desserte à une seule façade avec 2 portes avec fermeture amortie et un espace ouvert (produit livré déjà assemblé) (le schéma se rapporte à la desserte GCHE)

MISURA	CODICE	Nobilitato / Melamine / Mèlamine				
		W	FG	NA		
120.2	DX 60123	555,00	555,00	555,00		
	SX 60124					

ELEMENTO



DESCRIZIONE


Servente monofacciale con 1 anta a chiusura ammortizzata, 3 cassetti in metallo con maniglie Ecocromo e rientro ammortizzato e vano a giorno
(viene fornito già assemblato) (il disegno si riferisce al servente SX)

Single sided pedestal with 1 door with soft closing, 3 metal drawers with Eco-chrome handles soft return and open shelf (comes already assembled) (the drawing refers to the left-handed pedestal)

Desserte à une seule façade avec 1 porte avec fermeture amortie, 3 tiroirs en métal avec poignées Eco-chrome et rentrant amortie et un espace ouvert (produit livré déjà assemblé) (le schéma se rapporte à la desserte GCHE)

MISURA	CODICE	Nobilitato / Melamine / Mèlamine				
		W	FG	NA		
120.2	DX 60125	759,00	759,00	759,00		
	SX 60126					

ELEMENTO



DESCRIZIONE


Servente monofacciale con 1 anta a chiusura ammortizzata, cassetto e cassetto schedario in metallo con maniglie Ecocromo e rientro ammortizzato e vano a giorno (viene fornito già assemblato) (il disegno si riferisce al servente SX)

Single sided pedestal with 1 door with soft closing, metal drawer and file drawer with Eco-chrome handles soft return and open shelf (comes already assembled) (the drawing refers to the left-handed pedestal)

Desserte à une seule façade avec 1 porte avec fermeture amortie, tiroir et fichier métal avec poignées Eco-chrome et rentrant amortie et un espace ouvert (produit livré déjà assemblé) (le schéma se rapporte à la desserte GCHE)

		Nobilitato / Melamine / Mèlamine					
MISURA	CODICE	W	FG	NA			
120.2	DX 60127	705,00	705,00	705,00			
	SX 60128						

ELEMENTO



DESCRIZIONE

Vaschetta porta cancelleria


Stationary tray

Plumier

		Plastica / Plastic / Plastique					
MISURA	CODICE	C					
	60129	4,00					

Mensole
Shelves
Étagères

ELEMENTO



DESCRIZIONE


Mensola L100 completa di ferramenta per fissaggio a muro (portata max 30 kg uniformemente distribuito) (vano utile interno H 27 cm)

Shelf L100 provided with fittings to fasten to wall (max load 30 kg distributed evenly) (H 27 cm internal space)

Etagère L100 équipée de ferrures de fixation murale (portée max 30 kg. uniformément distribuées) (caisson utile interne H 27 cm)

		Nobilitato / Melamine / Mélamine					
MISURA	CODICE	W	FG	NA			
30.6x28.8	60131	193,00	193,00	193,00			

ELEMENTO



DESCRIZIONE

Mensola L 200 completa di ferramenta per fissaggio a muro (portata max 40 kg uniformemente distribuito) (vano utile interno H 27 cm)





Shelf L 200 provided with fittings to fasten to wall (max load 40 kg distributed evenly) (H 27 cm. internal space)

Etagère L 200 équipée de ferrures de fixation murale (portée max 40 kg uniformément distribuées) (caisson utile interne H 27 cm)

		Nobilitato / Melamine / Mélamine					
MISURA	CODICE	W	FG	NA			
30.6x28.8	60132	291,00	291,00	291,00			

Accessori per elettrificazione
 Cable management accessories
 Accessoires pour le passage de câbles

ELEMENTO



DESCRIZIONE

Canalina per risalita cavi con coperchio apribile a scatto applicabile su fianco o pannello strutturale in nobilitato. (Il disegno si riferisce alla scrivania DX, il bancone bar, il tavolino riunioni informali, i tavoli riunione)

Non è applicabile nel tavolo riunione quadrato con top access (art. 60087)

NB: Al momento dell'ordine indicare su quale articolo va inserito

Raceway for cable management with click open. Can be applied on desks with structural

melamine panel or side panel. (drawings refer to right-handed desk, the bar counter, the informal meeting table, meeting tables)


It can not be applied to square meeting tables with access top (art. 60087)

NOTE: When ordering, please indicate on which desk it should be placed
 Goulotte pour remontée cables avec ouverture par déclic. On peut l'appliquer aux bureaux avec panneau structural ou flanc en mélamine. (Le dessin se réfère au bureau droit, au comptoir bar, ou table de réunion informelles, tables de réunion)

NOTE: Lors de la commande indiquer sur quel bureau le câble sera installé

		Metallo / Metal / Métal					
MISURA	CODICE	W	FG	KN			
62x15	60141	99,00	99,00	99,00			

ELEMENTO



DESCRIZIONE

Canalina per risalita cavi per scrivanie con gambe metallo




Raceway for cable management for desks with metal legs

Goulotte pour remontée de câble pour bureau avec pieds en métal

		Nobilitato / Melamine / Mélamine					
MISURA	CODICE	W	FG	KN	NA		
4x5x68	60151	103,00	103,00	103,00	103,00		

Accessori per elettrificazione
 Cable management accessories
 Accessoires pour le passage de câbles

ELEMENTO



DESCRIZIONE

Cable port

Applicabile su art. 60081, art. 60083 e art.60084

N.B.: Al momento dell'ordine indicare l'articolo su cui va inserito

Cable port

Applicable on art. 60081, art. 60083 and art.60084

NOTE: When ordering, indicate the article on which it is to be applied

Passe-câbles

Applicable sur l'art. 60081, art. 60083 et art.60084

NOTE: Lors de la commande, indiquez l'article sur lequel il doit être inséré

		Metallo / Metal / Métal					
MISURA	CODICE	Z					
30x30	60161	4.824,00					