

ofifran



Calidad quality

Dentro del Grupo Ofifran, la excelencia en nuestras operaciones significa aumentar la satisfacción de nuestros clientes, nuestra posición en el mercado así como los resultados económicos, mediante la garantía de una mejora continua en la calidad y coste de nuestros procesos, productos y servicios. El despliegue de esta excelencia operacional nos permite satisfacer los compromisos de nuestra Política de Calidad.

Within Ofifran Group, Operational Excellence means increasing our customers' satisfaction, our market position and financial results by ensuring continual quality and cost improvement in our processes, products and services. Deployment of Operational Excellence enables us to meet the commitments within our Quality Policy.



Grupo Ofifran Ofifran group

Desde que en 1990 Juan Franco Ruiz, presidente de nuestro grupo, decidiera invertir su experiencia de más de 20 años en el sector del mueble en una pequeña comercial en Valencia, nuestros sólidos valores han impulsado una particular manera de ver el mueble de oficina: las necesidades actuales requieren un compromiso total, hoy con unas instalaciones de más de 25.000m², diseñando, fabricando nuestros productos, y comercializándolos en más de 40 países, Ofifran ha atravesado más de 15 años en continua evolución hacia la excelencia.

Since 1990 when Juan Franco Ruiz, president of our group, decided to invest his more than 20 years of experience in the furniture sector in a small unit in Valencia, our solid values have driven a particular way of looking at office furniture: the needs of today require an absolute commitment and, today, with premises of more than 25,000 m², designing, manufacturing and marketing our products in more than 40 countries, Ofifran has been through 15 years of continuous evolution towards excellence.



serena

estellesdesign

Datos técnicos Technical data

Tablero aglomerado 19mm. y 30mm. de espesor.

Recubrimiento con chapas naturales de madera de 0,6mm. de espesor.

19mm. and 30mm. thick board.

Veneered with 0,6mm. thick wooden veneer.

Acabado Finish

2 capas de fondo poliacrílico y 1 capa de laca de poliuretano.

2 polycrylic base coats and 1 polyurethane finish coat.



ROBLE OAK



WENGUE WENGUE



