

BOSTON

комплексный офис
high class



Кабинет руководителя



Толщина столешниц
38 мм

Столы руководителя

Стол руководителя



Артикул	Размеры, мм
DRT-180	1800x1000x740-750

Тумбы приставные

Тумба приставная



Артикул	Размеры, мм
DPL-201	2000x589x740-750
DPR-202	2000x589x740-750

Тумба приставная



Артикул	Размеры, мм
DPL-203	2000x589x740-750
DPR-204	2000x589x740-750

Брифинги

Брифинг



Артикул	Размеры, мм
D58.100	1000x818x38
D58.140	1400x818x38

Брифинг



Артикул	Размеры, мм
D58.200, D59.200	2000x818x38

Брифинг



Артикул	Размеры, мм
D58.250, D59.250	2500x818x38
D58.300, D59.300	3000x818x38
D58.350, D59.350	3500x818x38

D58 - артикул для столешницы под хромированную опору,
D59 - артикул для комплекта (столешница+ опора из ДСП)



Конференц-стол

Конференц-стол



Артикул	Размеры, мм
DRK-280	2800x1300x740-750

конференц-стол
DRK-100 d1000x740-750



конференц-стол
DRK-101 1000x1000x740-750



Стол журнальные

Стол журнальный



Артикул	Размеры, мм
D61.110	1100x700x410-420

Стол журнальный



Артикул	Размеры, мм
D61.070	700x700x448-468

Тумбы мобильные (топ - 28 мм)

Тумба мобильная



Артикул	Размеры, мм
DTP-110	1100x560x611

Тумба мобильная



Артикул	Размеры, мм
DTP-111	1100x560x738

Опора универсальная

Опора универсальная (хром)



Артикул	Размеры, мм
900.802.600	d60x710-730

Опора на основании (алюм.)



Артикул	Размеры, мм
341.843.610	d600x710

Приставные элементы

Приставка универсальная



Артикул	Размеры, мм
D57.113	1130x955x38

Приставка универсальная



Артикул	Размеры, мм
D57.120	1200x1276x38

основные цвета



венге



каштан



кальвадос



сакура



ольха



береза

цветовые решения:

дополнительный цвет



серый

Угловые рабочие места

комплект Boston 02
3200x3200x1240 мм



Угловые рабочие места

Угловое рабочее место с высокой передней панелью



Артикул	Размеры, мм
DVL-140	1400x1600x740
DVR-140	1400x1600x740
DVL-160	1600x1600x740
DVR-160	1600x1600x740
DVL-180	1800x1600x740
DVR-180	1800x1600x740
DVL-200	2000x1600x740
DVR-200	2000x1600x740

Угловое рабочее место с низкой передней панелью



Артикул	Размеры, мм
DRL-140	1400x1600x740
DRR-140	1400x1600x740
DRL-160	1600x1600x740
DRR-160	1600x1600x740
DRL-180	1800x1600x740
DRR-180	1800x1600x740
DRL-200	2000x1600x740
DRR-200	2000x1600x740

Угловое рабочее место на L-образном металлическом каркасе



Артикул	Размеры, мм
DBL-140	1400x1600x740
DBR-140	1400x1600x740
DBL-160	1600x1600x740
DBR-160	1600x1600x740
DBL-180	1800x1600x740
DBR-180	1800x1600x740
DBL-200	2000x1600x740
DBR-200	2000x1600x740

Угловое рабочее место на прямом металлическом каркасе



Артикул	Размеры, мм
DIL-140	1400x1600x740
DIR-140	1400x1600x740
DIL-160	1600x1600x740
DIR-160	1600x1600x740
DIL-180	1800x1600x740
DIR-180	1800x1600x740
DIL-200	2000x1600x740
DIR-200	2000x1600x740

Толщина столешницы 28 мм

Столешницы обработаны профилированной кромкой

комплект Boston 01
1600x3200x740 мм



комплект Boston 33
1700x1600x740 мм





Приставные элементы для угловых рабочих мест

Окончание стола



Артикул	Размеры, мм
D10.076	760x640x28

Соединительный элемент



Артикул	Размеры, мм
D10.902	900x900x28

Угловой брифинг



Артикул	Размеры, мм
D10.110	1100x1080x28
D10.111	1100x1080x28

Бриффинг



Артикул	Размеры, мм
D10.100	1000x700x28

комплект Boston 03
1600x3200x1240 мм



основные цвета



венге

каштан

кальявдос

сакура

ольха

береза


цветовые решения:

дополнительный цвет



серый

Симметричные рабочие столы



Толщина столешницы 28 мм

Столешницы обработаны профилированной кромкой

Столешницы симметричные

На ДСП каркасе с высокой передней панелью



Артикул	Размеры, мм
DT1-100	1000x850x740-750
DT1-120	1200x850x740-750
DT1-140	1400x850x740-750
DT1-160	1600x850x740-750
DT1-180	1800x850x740-750

На ДСП каркасе с низкой передней панелью



Артикул	Размеры, мм
DT2-100	1000x850x740-750
DT2-120	1200x850x740-750
DT2-140	1400x850x740-750
DT2-160	1600x850x740-750
DT2-180	1800x850x740-750

На L-образном металлическом каркасе



Артикул	Размеры, мм
DT4-100	1000x850x740-750
DT4-120	1200x850x740-750
DT4-140	1400x850x740-750
DT4-160	1600x850x740-750
DT4-180	1800x850x740-750

На прямом металлическом каркасе



Артикул	Размеры, мм
DT5-100	1000x850x740-760
DT5-120	1200x850x740-760
DT5-140	1400x850x740-760
DT5-160	1600x850x740-760
DT5-180	1800x850x740-760

Приставные элементы для симметричных столов

Окончание стола



Артикул	Размеры, мм
D10.076	760x640x28

Соединительный элемент



Артикул	Размеры, мм
D10.902	900x900x28

Угловой брифинг



Артикул	Размеры, мм
D10.110	1100x1080x28
D10.111	1100x1080x28

Брифинг

Брифинг для всех столов (стр. 4-5)



Артикул	Размеры, мм
D10.100	1000x700x28

Опора универсальная


Опора универсальная (хром)



Артикул	Размеры, мм
900.802.600	d60x710-730

Рабочее место менеджера

Boston
комплексный офис



Толщина столешницы 28 мм
Столешницы обработаны профилированной кромкой

Столешницы асимметричные с брифинг-зоной

Стол угловой с брифинг-зоной на ДСП каркасе с высокой передней панелью



Артикул	Размеры, мм
DSL-160	1600x1000x740-750
DSR-160	1600x1000x740-750
DSL-180	1800x1000x740-750
DSR-180	1800x1000x740-750

Стол угловой с брифинг-зоной на ДСП каркасе с низкой передней панелью



Артикул	Размеры, мм
DDL-160	1600x1000x740-750
DDR-160	1600x1000x740-750
DDL-180	1800x1000x740-750
DDR-180	1800x1000x740-750

Стол угловой с брифинг-зоной на L-образном металлическом каркасе



Артикул	Размеры, мм
DFL-160	1600x1000x740-750
DFR-160	1600x1000x740-750
DFL-180	1800x1000x740-750
DFR-180	1800x1000x740-750

Стол угловой с брифинг-зоной на прямом металлическом каркасе



Артикул	Размеры, мм
DGL-160	1600x1000x740-760
DGR-160	1600x1000x740-760
DGL-180	1800x1000x740-760
DGR-180	1800x1000x740-760

КОМПЛЕКТ **Boston 51**
1600x1800x730-750 мм



КОМПЛЕКТ **Boston 35**
1600x1000x740-750 мм



основные цвета



венге



каштан



кальвадос



сакура



ольха



береза

цветовые решения:

дополнительный цвет



серый

Эргономичные рабочие места



Толщина столешницы **28 мм**

Столешницы обработаны
профилированной кромкой

Столешницы асимметричные

Стол угловой на ДСП каркасе
с высокой передней панелью



Артикул	Размеры, мм
DKL-140	1400x800x740-750
DKR-140	1400x800x740-750
DKL-160	1600x1000x740-750
DKR-160	1600x1000x740-750
DKL-180	1800x1200x740-750
DKR-180	1800x1200x740-750

Стол угловой на ДСП каркасе
с низкой передней панелью



Артикул	Размеры, мм
DNL-140	1400x800x740-750
DNR-140	1400x800x740-750
DNL-160	1600x1000x740-750
DNR-160	1600x1000x740-750
DNL-180	1800x1200x740-750
DNR-180	1800x1200x740-750

Стол угловой на прямом
металлическом каркасе



Артикул	Размеры, мм
DAL-140	1400x800x740-760
DAR-140	1400x800x740-760
DAL-160	1600x1000x740-760
DAR-160	1600x1000x740-760
DAL-180	1800x1200x740-760
DAR-180	1800x1200x740-760

Стол угловой на L-образном
металлическом каркасе



Артикул	Размеры, мм
DLL-140	1400x800x740-750
DLR-140	1400x800x740-750
DLL-160	1600x1000x740-750
DLR-160	1600x1000x740-750
DLL-180	1800x1200x740-750
DLR-180	1800x1200x740-750

Boston

комплексный офис



комплект Boston 12
2100x1410x1230-1250 мм



комплект Boston 30
1600x2410x740-750 мм



комплект Boston 14
1600x1410x1010-1030 мм



комплект Boston 13
1600x1410x1010-1030 мм



Брифинг — Приставной элемент

Брифинг для всех столов

Окончание стола для эргономичных рабочих мест



Артикул	Размеры, мм
D10.100	1000x700x28

Артикул	Размеры, мм
D10.064	700x640x28 ⁽¹⁾
D10.077	770x860x28 ⁽²⁾

(1) для асимметричных столов 1400 и 1600 мм
(2) для асимметричных столов 1800 мм

основные цвета



венге каштан калвадос сакура ольха береза

цветовые решения:

дополнительный цвет



серый

Сервисные элементы



комплект Boston 07
2150x1410x1010 -1030 мм

Тумбы мобильные и стационарные

Тумба подкатная 3 ящика



Артикул	Размеры, мм
D44.055	406x504x611

Тумба моб. для оргтехники



Артикул	Размеры, мм
DVX-801	800x600x670

Тумба стац. для оргтехники



Артикул	Размеры, мм
DVX-802	800x600x670

Тумба стац. для оргтехники



Артикул	Размеры, мм
DVX-800	800x600x570

Тумба мобильная



Артикул	Размеры, мм
DTP-120	1200x400x685

Тумба мобильная



Артикул	Размеры, мм
DTP-111	1100x560x738

Тумба мобильная



Артикул	Размеры, мм
DTP-110	1100x560x611

Тумбы ролетные

Тумба ролетная



Артикул	Размеры, мм
DCP-045	450x500x1130

Тумба ролетная



Артикул	Размеры, мм
DCP-076	760x640x1130

комплект Boston 15
2150x1000x1010-1030 мм



комплект Boston 38
2100x1000x1010-1030 мм



Аксессуары

Подставка для монитора



Артикул	Размеры, мм
D14.040	400x500x100

Полка для клавиатуры



Артикул	Размеры, мм
KB-1	550x420-470x60

Мобильная подставка для системного блока



Артикул	Размеры, мм
393-1A	450x280x200

Полка настольная



Артикул	Размеры, мм
DPN-080	800x300x280

Экраны настольные

Экран настольный фигурный



Артикул	Размеры, мм
D11.140	1400x18x500
D11.160	1600x18x500

Экран настольный прямоугольный



Артикул	Размеры, мм
D11.100	1000x18x500
D11.120	1200x18x500

Опоры для приставных элементов и конференц-столов

Опора универсальная (хром)



Артикул	Размеры, мм
900.802.600	d60x710-730

Опора на основании



Артикул	Размеры, мм
341.843.610	d600x710

Тумбы приставные

Тумба приставная



Артикул	Размеры, мм
DPK-070	700x640x740-750
DPK-077	770x860x740-750
DPK-076	760x640x740-750

Тумба приставная



Артикул	Размеры, мм
DPL-053	530x600x740-750
DPR-053	530x600x740-750
DPL-057	570x670x740-750
DPR-057	570x670x740-750

Антресоли к шкафам

Антресоли к широким шкафам



Артикул	Размеры, мм
DH1-021	900x430x410

Антресоли к узким шкафам



Артикул	Размеры, мм
DH1-001	450x430x410



Артикул	Размеры, мм
DH1-022	900x430x410



Артикул	Размеры, мм
DH1-002	450x430x410

Тумбы приставные:

- DPL-053, DPR-053, DPK-070 - для асимметричных столов 1400 и 1600 мм;
- DPL-057, DPR-057, DPK-077 - для асимметричных столов 1800 мм;
- DPK-076 - для симметричных столов

комплект Boston 06
1600x1000x740-750 мм



комплект Boston 36
2100x1410x1230-1250 мм



комплект Boston 51
3150x1400x1440 мм



цветовые решения:

основные цвета



венге



каштан



кальвадос



сакура



ольха



береза



серый

Ресепшен



Ресепшен - угловые модули 90°

модуль наружный



Артикул	Размеры, мм
DR2-210	1100x1100x1120-1140

модуль наружный для компьютера



Артикул	Размеры, мм
DR2-211	1100x1100x1120-1140

модуль внутренний



Артикул	Размеры, мм
DR2-212	1100x1100x1120-1140

Ресепшен - прямые модули

прямой модуль



Артикул	Размеры, мм
DR1-080	800x830x1120-1140
DR1-120	1200x830x1120-1140
DR1-140	1400x830x1120-1140

Ресепшен - угловые модули 60°

модуль наружный



Артикул	Размеры, мм
DR3-310	1320x1180x1120-1140

модуль наружный для компьютера



Артикул	Размеры, мм
DR3-311	1320x1180x1120-1140

модуль внутренний



Артикул	Размеры, мм
DR3-312	1320x1180x1120-1140

Конференц-столы



Конференц-столы

конференц-стол на панельном каркасе



Артикул	Размеры, мм
DKS-240	2400x1200x730-760

конференц-стол на 2-х опорах



Артикул	Размеры, мм
DKS-242	2400x1200x740-750

конференц-стол на L-образном мет. каркасе



Артикул	Размеры, мм
DKS-244	2400x1200x740-750

конференц-стол на опоре



Артикул	Размеры, мм
DKS-610	d1000x740-750

основные цвета



венге

каштан

кальвадос

сакура

ольха

береза

цветовые решения:

дополнительный цвет



серый

Стеллажи/шкафы



Стеллажи

стеллаж мобильный



Артикул	Размеры, мм
DS4-001	1400x350x1440

2-ого уровня



Артикул	Размеры, мм
DS2-001	900x330x830

3-ого уровня



Артикул	Размеры, мм
DS3-001	900x330x1165

5-ого уровня



Артикул	Размеры, мм
DS5-001	900x330x1980

Шкафы 2-ого уровня

открытый



Артикул	Размеры, мм
DH2-001	450x430x845

глухая дверь



Артикул	Размеры, мм
DH2-002	450x430x845

открытый



Артикул	Размеры, мм
DH2-021	900x430x845

глухие двери



Артикул	Размеры, мм
DH2-022	900x430x845

Гардероб

шкаф-гардероб



Артикул	Размеры, мм
DGS-021	900x430x1980

Организеры для шкафов

на 9 ячеек



Артикул	Размеры, мм
D18.861	860x380x360

на 6 ячеек



Артикул	Размеры, мм
D18.862	860x380x360

Опоры

опоры стационарные (4 шт.)



Артикул	Размеры, мм
D32.004	h120

опоры роликовые (4 шт.)



Артикул	Размеры, мм
D40.004	h120

Шкафы 5-ого уровня

открытый



Артикул	Размеры, мм
DH5-001	450x430x1980

глухая дверь



Артикул	Размеры, мм
DH5-002	450x430x1980

глухая дверь



Артикул	Размеры, мм
DH5-003	450x430x1980

глухие двери



Артикул	Размеры, мм
DH5-004	450x430x1980

глухая дверь +
стекл. дверь



Артикул	Размеры, мм
DH5-005	450x430x1980

глухие
двери+стекл.
двери в
алюминиевой
раме



Артикул	Размеры, мм
DH5-006	450x430x1980

открытый



Артикул	Размеры, мм
DH5-021	900x430x1980

глухие двери



Артикул	Размеры, мм
DH5-022	900x430x1980

глухие двери



Артикул	Размеры, мм
DH5-023	900x430x1980

глухие двери



Артикул	Размеры, мм
DH5-024	900x430x1980

глухие двери
+ стекл.
двери



Артикул	Размеры, мм
DH5-025	900x430x1980

глухие
двери+стекл.
двери в
алюминиевой
раме



Артикул	Размеры, мм
DH5-026	900x430x1980

Общие топы для шкафов



	Артикул	Размеры, мм
на 1 дверь	D30.045	450x430x28
на 2 двери	D30.090	900x430x28
на 3 двери	D30.135	1350x430x28
на 4 двери	D30.180	1800x430x28
на 5 дверей	D30.225	2250x430x28
на 6 дверей	D30.270	2700x430x28

Шкафы 3-ого уровня

открытый



Артикул	Размеры, мм
DH3-001	450x430x1205

глухая дверь



Артикул	Размеры, мм
DH3-002	450x430x1205

глухая дверь



Артикул	Размеры, мм
DH3-003	450x430x1205

стеклянная дверь



Артикул	Размеры, мм
DH3-004	450x430x1205

стеклянная дверь
в алю. раме



Артикул	Размеры, мм
DH3-005	450x430x1205

открытый



Артикул	Размеры, мм
DH3-021	900x430x1205

глухие двери



Артикул	Размеры, мм
DH3-022	900x430x1205

глухие двери



Артикул	Размеры, мм
DH3-023	900x430x1205

стеклянные двери



Артикул	Размеры, мм
DH3-024	900x430x1205

стеклянные двери
в алю. раме



Артикул	Размеры, мм
DH3-025	900x430x1205

цветовые решения:

основные
цвета



венге



каштан



кальвадос



сакура



ольха



береза



серый

дополнительный
цвет

Особенности серии Boston:


Кабинет руководителя

Рабочие поверхности, каркасы столов, топы тумб – ДСП 38 мм.

Оперативная мебель

Рабочие поверхности – ДСП 28 мм, каркасы столов – 22 мм, топы шкафов – 28 мм.

Шкафы комплектуются амортизаторами-доводчиками для тихого закрывания дверей



Профилированные кромки



Оригинальная форма ручек шкафов и тумб



Альтернативный вариант опор для шкафов и стеллажей



Задняя стенка шкафов в цвет каркаса

Возможность использовать шкафы и стеллажи в качестве перегородок. Задняя стенка - ДСП 8 мм

Все приставные тумбы в мобильном исполнении



Все столы оборудованы двумя панелями для скрытия проводов оргтехники

для скрытия проводов оргтехники

