













M10 - meeting area (место встречи)

редакция от 21.01.2015

Название модулей	Внешний вид	Габариты на опорах 35 мм пластик (ШхГхВ), мм.	Габариты посадочного места (ШхГ), мм	Высота спинки от посадочного места, мм	Высота посадочного места на опорах 35 мм пластик,	Ширина спинки, мм	Глубина спинки, мм	Вес в упаковке, кг.	Объем в упаковке, м.куб.	Конструктивные материалы	Наполнители	Другие характеристики	Условия поставки
M10-1D		530x720x800	530x530	370	430	530	100	24,0	0,35	фанера берёзовая шлифованная, ДВП, брусок хвойных пород 8% влажности. Комплектуется пластиковыми опорами H=35 мм.	Пенополиуретан ST2536, EL2545, HL4065, синтепон 150г/кв.м.	Раскладными механизмами не оснащается.	Модуль отгружается в собранном виде, с установленными опорами, в одной упаковке.
M10-1D2		530x720x1140	530x530	710				27,0	0,3				Модули отгружаются в разобранном виде, с установленными опорами в 2-х упаковках.
M10-1D3		530x720x1480	530x530	1050				30,0	0,35				Модули отгружаются в разобранном виде, с установленными опорами в 2-х упаковках.
M10-2D		1040x720x800	1040x530	370		1040		38,0	0,7				Модуль отгружается в собранном виде, с установленными опорами, в одной упаковке.
M10-2D2		1040x720x1140	1040x530	710				44,0	0,6				Модули отгружаются в разобранном виде, с установленными опорами в 2-х упаковках.
M10-2D3		1040x720x1480	1040x530	1050				48,0	0,65				Модули отгружаются в разобранном виде, с установленными опорами в 2-х упаковках.







M10 - meeting area (место встречи)

редакция от 21.01.2015

Название модулей	Внешний вид	Габариты на опорах 35 мм пластик (ШхГхВ), мм.	Габариты посадочного места (ШхГ), мм	Высота спинки от посадочного места, мм	Высота посадочного места на опорах 35 мм пластик,	Ширина спинки, мм	Глубина спинки, мм	Вес в упаковке, кг.	Объем в упаковке, м.куб.	Конструктивные материалы	Наполнители	Другие характеристики	Условия поставки
M10-1V		720x720x800	530x530	370	430	720	100	39,0	0,5	фанера берёзовая шлифованная, ДВП, брусок хвойных пород 8% влажности. Комплектуется пластиковыми опорами H=35 мм.	Пенополиуретан ST2536, EL2545, HL4065, синтепон 150г/кв.м.	Раскладными механизмами не оснащается.	Модули отгружаются в собранном виде, с установленными опорами, в одной упаковке.
M10-1V2		720x720x1140	530x530	710									
M10-1V3		720x720x1480	530x530	1050									
M10-1E-90		880x880x800	1090x530	370		-							
M10-1E2-90		880x880x1140	1090x530	710									
M10-1E3-90		880x880x1480	1090x530	1050									

M10 - meeting area (место встречи)

редакция от 21.01.2015

Название модулей	Внешний вид	Габариты на опорах 35 мм пластик (ШхГхВ), мм.	Габариты посадочного места (ШхГ), мм	Высота спинки от посадочного места, мм	Высота посадочного места на опорах 35 мм пластик,	Ширина спинки, мм	Глубина спинки, мм	Вес в упаковке, кг.	Объем в упаковке, м.куб.	Конструктивные материалы	Наполнители	Другие характеристики	Условия поставки				
M10-1E-270		960x960x800	1350x530	370	430	—	100	36,0	0,85	Фанера берёзовая шлифованная, ДСП шлифованная, ДВП, брусok хвойных пород 8% влажности. Комплектуется пластиковыми опорами H=35 мм.	Пенополиуретан ST2536, EL2545, HL4065, синтепон 150г/кв.м.	Раскладными механизмами не оснащается.	Модули отгружаются в собранном виде, с установленными опорами, в одной упаковке.				
M10-1E2-270		960x960x1140	1350x530	710				38,0	1,2								
M10-1E3-270		960x960x1480	1350x530	1050				42,0	1,5								
M10-A1		50x720x760	—					50	8,0					0,05	Фанера берёзовая шлифованная. Опорами не комплектуется.	Пенополиуретан ST2536	Подлокотники-перегородки отгружаются в упаковке. Без опор.
M10-A2		50x720x1100							12,0					0,06			
M10-A3		50x720x1440							16,0					0,08			